

De tanden en kiezen van een konijn groeien altijd door. Ze slijten af tijdens het kauwen, op het voedsel en op elkaar. Normaal gesproken zijn groei en slijtage in evenwicht. Als de slijtage verkeerd gaat, ontstaan er problemen.

- Als tanden en kiezen verkeerd staan, slijten ze niet goed af. Er kunnen doorgroeiende 'olifantstanden' ontstaan of haken op de kiezen. Een verkeerde stand kan erfelijk zijn.
- Als het konijn voeding krijgt met een verkeerde hoeveelheid calcium en vitamine D en een verkeerde verhouding tussen calcium en fosfor, ontstaat botontkalking. Daardoor komen tanden losser te staan, groeien ze verkeerd en slijten ze verkeerd af. Ook kunnen kieswortels doorgroeien in het bot en abscessen veroorzaken of de traanbuizen dichtdrukken.
- Verkeerd afslijten kan ook ontstaan als het konijn zijn gebit tijdelijk anders belast, bijvoorbeeld doordat hij ergens pijn heeft .

Verkeerd afslijten van de kiezen kan haakjes op de kiezen veroorzaken, die in het mondslijmvlies prikken en pijn veroorzaken. Verkeerd afslijten van de tanden geeft tanden die naar buiten uitsteken of van binnen in de mond prikken. Problemen met het gebit kunnen een oorzaak zijn van pijn en daardoor ook van darmproblemen, kunnen oogproblemen geven of kunnen abscessen, ingekapselde ontstekingen, veroorzaken.

Gebitsproblemen zijn te herkennen aan minder, moeilijker of helemaal niet eten, gewicht verliezen, kwijlen, natte ogen, een bult rond de kaken, een uitpuilend oog, uitstekende tanden, tanden met dwarsribbels en een slecht verzorgde vacht. Bij slecht eten worden vaak ook de keutels kleiner.

Als u denkt dat uw konijn een gebitsprobleem heeft, moet u naar de dierenarts. Die kan het gebit controleren en, als dat nodig is, tanden of kiezen slijpen. Dat moet vaak onder narcose. Laat te lange tanden niet knippen, want dat geeft snel beschadigingen die nog meer problemen veroorzaken. Kies een dierenarts die ervaring heeft met het behandelen van het konijnengebit. Tandens die steeds weer te lang worden omdat ze verkeerd staan, kunnen beter getrokken worden.

Na de behandeling heeft het konijn een pijnstiller nodig en soms ook medicijnen die de darmen stimuleren. Als het konijn niet zelf weer gaat eten heeft hij dwangvoer nodig.

Om gebitsproblemen te voorkomen is goede voeding heel belangrijk. Deze bestaat uit:

- Hooi en/of gras: het basisvoedsel met de juiste samenstelling
- Geschikte groente waar het konijn langzaam aan gewend wordt
- Pellets (Brokjes; geen gemengd voer) met mate, met een juiste calcium-fosforverhouding en voldoende calcium en vitamine D (niet meer dan 20 gram voer / kg streefgewicht).

Deze samenvatting hoort bij het Praktisch document 'Gebitsproblemen bij konijnen'. Lees het hele document op [www.licg.nl](http://www.licg.nl).

*Bij het LICG kunt u terecht voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over het 'houden van huisdieren'. Door het bieden van deze informatie en het organiseren van campagnes levert het LICG een bijdrage aan verbetering van de gezondheid en het welzijn van huisdieren in Nederland.*

2

Versie: januari 2016

Kijk voor de meest recente informatie op [www.licg.nl](http://www.licg.nl)