

De tanden en kiezen van een konijn groeien altijd door. Ze slijten af tijdens het kauwen, op het voedsel en op elkaar. Normaal gesproken is er evenveel groei als slijtage. Maar als de slijtage verkeerd gaat, ontstaan er problemen.

- Als tanden en kiezen verkeerd staan, slijten ze niet goed af. Er kunnen doorgroeiende 'olifantstanden' ontstaan of haken op de kiezen. Een verkeerde stand kan erfelijk zijn.
- Als het konijn voeding krijgt met een verkeerde hoeveelheid calcium en vitamine D en een verkeerde verhouding tussen calcium en fosfor, ontstaat botontkalking. Daardoor komen tanden losser te staan, groeien ze verkeerd en slijten ze verkeerd af. Ook kunnen de wortels van kiezen doorgroeien in het bot en ontstekingen (abcessen) veroorzaken of de traanbuizen dichtdrukken.
- Verkeerd afslijten kan ook ontstaan als het konijn zijn gebit tijdelijk anders belast, bijvoorbeeld doordat hij ergens pijn heeft.

Als de kiezen verkeerd afslijten, kunnen er haakjes op de kiezen ontstaan die in het mondslijmvlies prikken en pijn veroorzaken. Als tanden verkeerd afslijten, kunnen tanden naar buiten gaan uitsteken of van binnen in de mond prikken. Problemen met het gebit kunnen zorgen voor pijn en daardoor ook van darmproblemen, kunnen oogproblemen geven of kunnen abcessen, ingekapselde ontstekingen, veroorzaken.

Uw konijn kan gebitsproblemen hebben als u een of meer van deze dingen ziet:

- minder, moeilijker of helemaal niet eten,
- gewicht verliezen,
- kwijlen,
- natte ogen,
- een bult rond de kaken,
- een uitpuilend oog,
- uitstekende tanden,
- tanden met dwarsribbels,
- een slecht verzorgde vacht,
- bij slecht eten: vaak ook kleinere keutels.

Als u denkt dat uw konijn een gebitsprobleem heeft, moet u naar de dierenarts. Die kan het gebit controleren en, als dat nodig is, tanden of kiezen slijpen. Dat moet vaak onder narcose. Laat te lange tanden niet knippen, want dat geeft snel beschadigingen die nog meer problemen veroorzaken. Kies een dierenarts die ervaring heeft met het behandelen van het konijnengebit. Tandens die steeds weer te lang worden omdat ze verkeerd staan, kunnen beter getrokken worden.

Na de behandeling heeft het konijn altijd een pijnstillers nodig en soms ook medicijnen die de darmen stimuleren. Als het konijn niet zelf weer gaat eten, heeft hij dwangvoer nodig.

Om gebitsproblemen te voorkomen is goede voeding heel belangrijk. Deze bestaat uit:

- Hooi en/of gras: het basisvoedsel met de juiste samenstelling.
- Geschikte groente waar het konijn langzaam aan gewend wordt.
- Pellets (brokjes; geen gemengd voer) met mate. Kies brokjes met veel vezels, een goede verhouding tussen calcium en fosfor en genoeg calcium en vitamine D (0,6 tot 1 % Calcium (Ca), 0,3 tot 0,4% fosfor (P), 600-800 IE/kilo vitamine D). Geef niet meer dan 20 gram voer per kilogram streefgewicht.

Deze samenvatting hoort bij het Praktisch document 'Gebitsproblemen bij konijnen'.
Lees het hele document op www.licg.nl.

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren biedt onafhankelijke en betrouwbare informatie over het houden van huisdieren.

Versie: oktober 2025

©LICG

Kijk voor de meest recente informatie op www.licg.nl